

Respostas ao pedido de esclarecimento da empresa: LOCOPIA COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Esclarecimentos referentes ao Processo 18/0013-PG, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA.

1º - Questionamento: Na errata publicada pelo órgão supracitado no que se refere às especificações do item 1 – Impressora Laser Monocromática existe uma divergência no que tange a velocidade de cópia e impressão do equipamento, uma vez que um equipamento que tem velocidade de 75 cópias por minuto é de grande porte, enquanto um equipamento que realiza impressão de 40 páginas por minuto refere-se a um equipamento de médio porte. Sendo assim, para o correto dimensionamento da proposta qual velocidade deverá ser considerada para atender a necessidade do órgão?

Resposta – A máquina que atende o Sesc/DR/AP, deve ser uma na qual a impressão seja compatível com a velocidade de **75 cópias por minuto**, sendo assim, uma de grande porte.

2º - Questionamento: No que se refere às especificações do equipamento no item 2 – Impressora laser policromática a velocidade solicitada para cópia e para impressão do equipamento é de 25 até 30 páginas por minuto, levando em conta que esses equipamentos possuem preços diferentes e buscando manter a isonomia entre as licitantes qual das duas velocidades deverá ser considerada para este item?

Resposta – Esclarecemos que a velocidade a ser considerada é a que está entre os dois parâmetros, qual seja, **de 25 até 30 páginas por minuto**, não podendo ser inferior.

Atenciosamente


Lucian Elan de Souza Gentil

Coordenadoria da Comissão de Licitação – CCL