



Esclarecimento PE 21/0004 - 26/04/2021

Plena - Licitação <licitacao@distribuidoraplenu.com.br>
Para: cpl@sescamapa.com.br

16 de abril de 2021 15:30

Prezado(a) pregoeiro(a), boa tarde,

Com referência ao edital do pregão eletrônico 21/0004 agendado para o dia 26/04/2021 identificamos que os itens 61-74-75-88-89-90-91-92-93-94 devem possuir registro na ANVISA.

Solicitamos informar:

1 - De que forma será cobrada esta exigência de registro do produto na ANVISA?

- * apresentação do documento do registro junto a ANVISA ou sua substituição pela consulta ao site;
- * publicação no DOU;
- * informação na proposta cadastrada no sistema e anexada do código do registro de 11 dígitos;
- * ou outro.

2 - Em que momento será solicitada esta exigência da ANVISA do produto?

- * quando do cadastramento da proposta, juntamente com proposta e documentos de habilitação anterior a abertura do pregão;
- * após a fase de lances, na forma de diligência;
- * ou outro.

É fundamental que isto esteja bem claro no edital, pois temos acompanhado durante a pandemia a execução de licitações em que fornecedores despreparados tem ofertado produto desconforme, sem os devidos registros, gerando prejuízos a administração e também aos demais licitantes.

Salientamos que é fundamental para o sucesso da licitação o cumprimento dos princípios da IGUALDADE, EFICIÊNCIA E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Cientes de nossa colaboração.

Aguardamos retorno.

Atenciosamente,
Jaqueline Rodrigues

Departamento de Licitações
(55) 3739-1139

